Tourismusakademie Brandenburg

Gäste mit Mobilitätseinschränkungen - Freizeitangebote



Kontaktdaten:

Name der Einrichtung: Nikolaisaal Potsdam

Adresse: Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Telefon/ Fax: 0331-2888828, Fax: 0331-2888829

E-Mail: info@nikolaisaal.de Website: www.nikolaisaal.de

Kurzbeschreibung:

• 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze vorhanden

• Zugang Innenbereich: über Aufzug

 Gästetoilette für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen stufenlos erreichbar. Türbreite: 93cm, Bewegungsfläche vor dem WC: 150cm x 150cm, rechts: 150cm x 150cm, links: 102cm x 150cm, Haltegriffe vorhanden

• Veranstaltungsräume im Erdgeschoss stufenlos erreichbar, Türbreite: >150cm

Besonderheiten:

- Rollstuhlsitzplätze in der letzten Reihe des Veranstaltungsraums sind stufenlos erreichbar
- Gehbehinderte Gäste können mit dem Aufzug zu weiteren Sitzplätzen im Rang Mitte und Parkett 1. Reihe gelangen (auch für Rollstuhlfahrer möglich, jedoch sollten aus Brandschutzgründen lieber die dafür vorgesehenen Plätze in der letzten Reihe genutzt werden)

Zusatzinformation: Kategorisierung der Barrierefreiheit laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband)



Die Einrichtung erfüllt (soweit übertragbar) nicht alle Kriterien der Kategorien A und B der "Mindeststandards für die Kategorisierung barrierefreier Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in Deutschland". Sie ist somit laut DEHOGA nicht im vollen Umfang als barrierefrei für Gäste mit einer Gehbehinderung oder einem Rollstuhl einzustufen. Das Piktogramm Kategorie A-i wird bei Erfüllung der Mindestkriterien: Türbreite von 70cm und maximal eine Stufe vergeben. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die vor Ort vorhandenen Angebote.

Auf den folgenden Seiten können Sie anhand der beiden rechten Tabellenspalten nachvollziehen, welche der abgefragten Punkte im Einzelnen die DEHOGA-Mindeststandards erfüllen. Weitere Informationen zu den Mindeststandards unter: www.dehoga-bundesverband.de/home/barrierefreiheit 0 1009 1039.html

Erhebung der Daten:

geprüfte Daten, erhoben von Tourismusakademie Brandenburg am 09. April 2009

Ansprechpartner:

Tourismusakademie Brandenburg c/o TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Kerstin Lehmann, Am Neuen Markt 1, 14467 Potsdam Tel. +49 331 / 29873-786, Fax + 49 331 / 29873-781

lehmann@tourismusakademie-brandenburg.de, www.tourismusakademie-brandenburg.de

Tourismusakademie Brandenburg

Gäste mit Mobilitätseinschränkungen - Freizeitangebote



1. P	kw-Stellplätze	ð	7
1.1 Ausweisung von 2 Pkw-Stellplätzen als sogenannte Behindertenparkplätze in			<u>√</u>
	der Nähe des Eingangs		
		i -i	,
2. Zugang und Wege Innenbereich			(- C)
2.4	über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel	V	✓
2.7	Durchgangsbreite der Eingangstür 119cm	V	✓
2.8	Durchgangsbreite der schmalsten aller sonstigen zu benutzenden Türen 100cm	V	V
2.9	schmalste Durchgangsbreite der zu benutzenden Flure und Durchgänge: 102cm		
2.10	Kommentar: im Innenhof befindet sich ein Plattformlift, der selbstständig bedient werden kann (Personal steht jederzeit hilfreich zur Verfügung), mit dessen Hilfe Lifts ein stufenloser Zugang zu Ticketgalerie, Saal und WC erfolgt. Alternativ kann nach Absprache auch die Rampe am hinteren Notausgang zum Nikolaisaal als Eingang genutzt werden.		
3. F	Rezeption	jj	.
3.2	Rezeptionscounter oder –tisch <u>nicht</u> teilweise auf eine Höhe von 85cm abgesenkt, aber andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden	✓	\
3.3	Kommentar: Der Kassenbereich der Ticketgalerie ist nicht abgesenkt, im Vorraum befinden sich Sitzgruppen.		
5. Plattformlift Eingang			
		<u>ð</u>	.
5.1	Zugang stufenlos	<u></u>	.
		₹	A
5.1	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und	₺	★ ✓ ✓
5.1 5.4 5.5 5.6	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief	3	A
5.1 5.4 5.5	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm	√ ·	√
5.1 5.4 5.5 5.6	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief	**************************************	✓ ✓ ✓
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm	√ ·	√
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals.	√ ·	√
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals.	**************************************	√
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals.	√ ·	√
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals. Aufzug von Rang Mitte zu Parkett 1. Reihe Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und	**************************************	√
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.1	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals. Aufzug von Rang Mitte zu Parkett 1. Reihe Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓✓✓
5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.4	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals. Aufzug von Rang Mitte zu Parkett 1. Reihe Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 90cm	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓✓✓
5.1 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.4 5.5 5.6	Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 100cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 100cm Maße der Aufzugskabine 117cm breit, 158cm tief Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 90cm, oberste Höhe 90cm Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm Kommentar: die hier dargestellten Werte beziehen sich auf den Plattformlift im Innenhof des Nikolaisaals. Aufzug von Rang Mitte zu Parkett 1. Reihe Zugang stufenlos Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm Breite der Eingangstür des Aufzugs 90cm Maße der Aufzugskabine 109cm breit, 208cm tief		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tourismusakademie Brandenburg

Gäste mit Mobilitätseinschränkungen - Freizeitangebote

aus Brandschutzgründen lieber die dafür vorgesehenen Plätze in der letzten



	Reihe genutzt werden.		
	ästetoiletten	į	.
	ang vom Innenbereich aus		
6.1	Zugang stufenlos	√	✓
Allge	emein		
6.10	Durchgangsbreite der Eingangstür zur Gästetoilette 93cm	√	✓
6.11	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 93cm	\	√
6.12	Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	√	√
6.15	Bewegungsfläche vor dem Waschtisch >150cm x >150cm	√	√
6.16		√	
6.17	Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 84cm über dem Fußboden		
6.18		√	✓
6.20	Bewegungsfläche vor dem WC-Becken >150cm x >150cm	√	✓
6.21	Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken >150cm x >150cm	√	✓
6.22	Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 102cm x >150cm	√	✓
Halt	egriffe neben dem WC vorhanden	_1	
6.26	rechts und links	√	√
6.27	Höhe (Oberkante): 74cm		
6.28	Hinausragen der Haltegriffe von 12cm über die WC-Beckenvorderkante		
6.29	Abstand der Haltegriffe voneinander 57cm		
6.30	beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	√	√
6.33	Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 47cm		
6.34	Notruf vorhanden		
9. Z	ugang zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen	į	
9.1	Stufenlos	√	✓
9.4	über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel	√	√
9.5	Durchgangsbreite der Eingangstür >150cm	√	✓
9.6	Kommentar: Spezielle Sitzplätze für Rollstuhlfahrer befinden sich in der		
	letzten Reihe des Saals. Gehbehinderte Gäste können mit dem Aufzug zu		
	den Sitzplätzen im Rang Mitte und Parkett 1. Reihe gelangen. Der Zugang zu		
	diesen Plätzen ist prinzipiell auch für Rollstuhlfahrer möglich, jedoch sollten		
	aus Brandschutzgründen lieber die dafür vorgesehenen Plätze in der letzten		
	Reihe genutzt werden.		
10.	Fachkompetenz/ Service		
10.1	Informationen über weitere barrierefreie Angebote in der Region können Gäs	ten z	ur
	Verfügung gestellt werden.		
10.2	Informationen zur barrierefreien An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehi	smitt	:eln
	können erteilt werden.		